



PROVINCIA DI TERNI
AREA TECNICA
ELENCO DELLE STRADE REGIONALI PERCORRIBILI CON MEZZI D'OPERA
FINO AL LIMITE DI 44 TONN

N.B. per trasporti eccezionali di cui sopra fino al limite di 44 Tonn. , che rispettano i limiti di sagoma di cui all'art. 61 del D.lgs. 285/92 Nuovo Codice della Strada, le strade suindicate sono transitabili senza scorta, fatta eccezione per quelle in cui è sempre prescritta la scorta tecnica.

Denominazione E capisaldi	Centri abitati Attraversati E traverse	Lunghezza in Km	Larghezza media modulo della corsia	Prescrizione tecniche per la circolazione
Tratto S.R. 204 ORTANA (tronco stradale da disinnesto R.A.T.O. fino al bivio con Via dello Stabilimento, n. 1)		1,00	Tratti a 2 corsie per senso di marcia ed ad unica corsia sempre di larghezza superiore a 3,50 m	
Tratto S.R. 204 ORTANA da bivio via dello stabilimento,1 fino ad innesto Ex S.S.3 Ter		4,830	Mt. 3.05	
S.R. 79 TERNANA (da disinnesto traversa interna di Terni ad innesto S.R. 3 Ter Km 0+000)	Sangemini (0+00-0+800) Molinelle (3+225-3+675)	3+850	Mt. 3.25	
S.R. 317 MARSCIANESE (da disinnesto S.R. 79 bis Orvietana fino a confine con la Provincia di Perugia)	Ospedaletto (12+050-13+000) Poggio Spaccato (13+400-14+300) S.Venanzo (22+200-23+950)	30+740	Mt. 2,94	
S.R. 3 TER NARNI-SANGEMINI (da bivio con S.S. 3 Flaminia presso ponte Sanguinaro fino ad innesto con S.P.113 Tiberina-escluso il transito dal Km 8+200 a 9+800 c.a. Narni Sc.)	Narni scalo (8+250-10+600) Sangemini (18+020-21+080)	21+080	- Tratto da bivio con S.R. 205 Amerina ad innesto S.S. 3 Flaminia mt 3,15; - Tratto dal km 9+800 ad innesti S.S.675 mt 4,00. - Dal km 11+300 al km 12+700 tratto a due corsie per senso di marcia. - Tratto da km 12+700 al km 14+500 larghezza corsia mt 3,15 - Dal km 14+500 al km 17+000 larghezza media corsia di mt 3,25 fino ad innesto S.P. 113 Tiberina.	
S.R. 205 Amerina (da bivio con S.R. 3 Ter in loc. Narni ad innesto con S.S. 71 Umbro Casentinese loc. Orvieto con la esclusione del tronco stradale dal km 45+800 al km 52+100	Cigliano Fornole (5+600-6+807) Amelia (9+340-11+300) Lugnano in T. (21+150-21+900)	53+843	-Tronco stradale dal km 0+000 al km 4+000 larghezza media della corsia mt 3,10; -Tronco stradale dal km 4+000 al km 9+800 larghezza media mt. 3,28; - Tronco stradale dal km 9+800 al km 13+500 larghezza media corsia mt. 2,90; - Tronco stradale dal 14+800 al	escluso il transito nel tronco stradale dal km 10+700 a 13+200 e del tronco stradale dal km 45+800 al km 52+100 consegnato alla ANAS. Strette: dal km 24+100 al km 25+100 larghezza media carreggiata m 5,20,dal km

consegnato all' A.N.A.S.)	Guardea (30+044-30+833) Baschi (42+820-44+230) Orvieto scalo (52+000-53+400)		km 48+000 corsia larghezza media mt. 2,85; Tronco stradale dal km 49+000 a 53+843 larghezza media della corsia mt 3,20.	27+100 al km 29+000 larghezza media carreggiata m 5,30- ponticelli ai km 39+970, 41+000 larghezza Media corsia m 5,20 ponticello al km 38+400, con larghezza media carreggiata m 4,80.
S.R. 313 di PASSO CORESE (da disinnesto traversa interna del Comune di Terni al km 55+823 fino al km 45+500)	Vascigliano (48+500-50+600)	10+323	- Fino al bivio con la ex S.P. 19 Collescipolana tronco stradale dal km 55+823 al km 51+000 larghezza media della corsia mt 2,90; - Dal km 51+000 fino al km 46+000 larghezza media mt 3,20.	
S.R. Circonvallazione di Orvieto scalo	Orvieto Scalo	1+511	Mt. 3,80	
S.R.79 bis ORVIETANA (da disinnesto ORVIETO SR71 fino al confine di PG)	Ciconia (0+00-1+050)	25+740	Mt. 2,80	Percorribile sempre con scorta tecnica con riduzione della velocità a 30 km /h
S.P. 79 TERNANA (da limite competenza con A.N.A.S. s.p.a. rotatoria al km. 21+232 a limite traversa interna del Comune di Terni Km. 28+700	Marmore (25+300-24+000)	7+468		

**PROVINCIA DI TERNI
SERVIZIO VIABILITA'
ELENCO DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DI TERNI DA PERCORRERE
CON MEZZI D'OPERA FINO AL LIMITE DI 44 TONN.**



Denominazione E capisaldi	Centri abitati attraversati	Lunghezza in Km	Larghezza media modulo della corsia in	Pendenza max	Raggi di curvatura minimi	NOTE E PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE
S.P.1 Tuderte-Narnense (da S.S. 3 Flaminia a S.R. 3 Ter)	Madonna dei Tre ponti	1,463	3,50	3%	Tornante m. 60	
S.P. 4 Arronese (da S.P. 79 Ternana a S.S. 3 Flaminia)	Castiglioni Arrone Montefranco	19,937	3,00	5%	m. 40	
8 Amelia-Orte (da disinnesco S.R. 205 fino al confine con VT)	Amelia	7,856	3,00	3%	m. 60	
S.P. 9 Tuderte-Amerina (da S.P.113 Tiberina a S.R. 205 Amerina)	Acquasparta Casteltodino Montecastrilli	24,94	3,00	6%	m. 60	
S.P. 10 Teverina: da S.R. 205 Amerina a bivio S.P. 30 di Alviano.	Alviano Scalo	8,026	3,00	1%	m. 60	
S.P.11 Todi-Orte Lato Attigliano (Da S.P.31 di Giove fino al confine con la Provincia di VT)	Attigliano	1,826	3,05	1%	m. 60	Transitabile sempre con scorta tecnica con distanziamento minimo obbligatorio di ml 150 per tutti i mezzi eccedenti la 7,5 ton. e velocità limite 30 Km/h dal Km. 0+800 al 1+400 (Ord. 94/2018).
S.P. 11 Todi-Orte Lato Alviano (Da S.P. 30 di Alviano al confine con la Prov. Di VT)	Alviano Sc.	2,392	3,30	1%	m. 80	
S.P.12 Bagnonese (da S.S. 71 Orvieto Scalo bivio fino al confine con la Provincia di VT)	Canale Nuovo Orvieto Scalo	10+705	2,70	5%	M 15 (terzo tornante) M 50,00 - 60,00	Assenza della linea di mezzzeria per lunghi tratti e presenza di tornanti , curve strette e strettioie. In accordo con tale configurazione plano-altimetrica è ammesso il transito a velocità inferiore a 30 Km/h con predisposizione di una scorta tecnica.
S.P. 13 Bolsenese (da bivio S.S. 71 fino a confine Prov. VT)	-	1,451	2,60	3%	30-40 m	Assenza della linea di mezzzeria per lunghi tratti e presenza di tornanti , curve strette e strettioie. In accordo con tale configurazione plano-altimetrica è ammesso il transito a velocità inferiore a 30 Km/h con conseguente predisposizione di una scorta tecnica .
S.P.16 di Stroncone (da fine traversa interna di Terni fino all'abitato di Stroncone)	S.Lorenzo Cannucciano	4,427	3,00	5%	m.50.00	
S.P. 17 di POLINO (da disinnesco con bivio S.P. 4 Arronese fino ad innesto con S.P. 66 di Collebertone presso l'abitato di Polino)	Arrone Valleludra Vallecupa Rosciano Polino	9,734	2,70	7%	m. 30	Assenza della linea di mezzzeria per lunghi tratti e presenza di tornanti , curve strette e strettioie. In accordo con tale configurazione plano-altimetrica è ammesso il transito a velocità inferiore a 30 Km/h con conseguente predisposizione di una scorta tecnica .
S.P. 21 S.Urbano-Vasciano- bivio Vascigliano (da S.Urbano fino a S.R. 313)	Ville di Vasciano Vascigliano S.Urbano	9,210	2,80	5%	m. 60.00	

S.P.22 CARSULANA (da limite traversa interna Comune di Terni Km. 1+585 a innesto S.P.113 Tiberina)	Cesi Poggio- Azzuano	12,038	2,75	4%	m 60.00	Presenza di curve strette e strettoie (presso ponticelli e tra edifici es. a Cesi tra farmacia comunale e muro di cinta carreggiata larga m 4,50) nonché di restringimenti della carreggiata, in cui dovrà essere moderata la velocità. Qualora il veicolo eccezionale con il suo ingombro superi la larghezza della corsia si predisponga una scorta tecnica con pilotaggio del traffico se necessario.
S.P.24 di Maratta (da limite traversa interna Comune di Terni al Km 3+450 fino alla S.R. 3 Ter)		6,650	3,65	1%	m.100	
S.P. 29 Capitonese (da S. R. S.S. 3 Ter ad innesto S.P. 9 Tuderte Amerina)	Capitone La Quercia Narni Scalo	8,573	2,90	5%	m.50	
S.P. 30 di Alviano (da S.R.205 Amerina ad S.P. n. 10 Teverina)	Alviano	5,870	3,00	7%	m.30.00	
S.P.31 di GIOVE (da S.R. 205 fino ad Attigliano (staz. FF.SS.)	Montenero Giove Attigliano	17,710	2,90	7%	m.40.00	
S.P.32 Pennese (da S.P. 31 di Giove bivio ad abitato di Penna)	Penna in Teverina	2,800	3,20	1%	m.100.00	
S.P.33 di Lugnano- Attigliano (da S.R. 205 fino alla Staz.di Attigliano FF.SS)	Lugnano Attigliano	6,560	2,90	7%	m.50.00	Presenza di strettoie nel centro abitato di Attigliano (es.ponte m 4,05 al km 8+950), nelle quali dovrà essere moderata la velocità. Qualora il veicolo eccezionale, con il suo ingombro superi la larghezza della corsia si predisponga una scorta tecnica con pilotaggio del traffico, se necessario.
S.P. 35 della Stazione di Montecastrilli (dalla S.P.113 Tiberina fino alla S.P. 41 Settevalli)		2,300	3,30	5%	m. 50,00	Attraversamento passaggio a livello subordinato all'acquisizione del nulla osta del gestore della linea ferroviaria per veicoli e trasporti eccezionali.
S.P. 37 Montecastrilli- Avigliano-Mezzole (da S.P. 9 a S.P. 38)	Montecastrilli Avigliano Dunarobba Mezzole	25,350	3,20	7%	m. 40.00	
S.P. 38 Sambucetole- Castel dell'Aquila (da S.P. 9 a S.P.37)	Sambucetole Castel dell'Aquila	7,425	2,90	3%	m. 80.00	
S.P. 39 Sismanese (da disinnesto S.P. 37 al Km 5+100 fino al confine con Prov di Terni)	Sismano	5,100	2,90	6%	m. 40.00	
S.P. 41 Settevalli (da S.P. 113 a S.P. 9)	Quadrelli Casteltodino	5,640	2,90	2%	m. 80.00	
S.P. 42 Arcone (Da S.S. 71 a bivio Sferracavallo)	Orvieto Scalo	2,086	3,25	2%	m.100	Altezza massima autorizzabile ml 4.20
S.P.43 Segheria- Sferracavallo (da S.S. 71 Umbro-Casentinese fino a bivio Sferracavallo)	Segheria Sferracavallo	0,957	3,30	3%	m.100	
S.P. 44 del Piano (da bivio Sferracavallo fino ad Allerona scalo)	Sferracavallo Bardano Le Prese	7,355	3,20	2%	m. 100	

S.P. 45 Castel Giorgio-Castel Viscardo (da S.S. 74 Maremmana fino alla S.P. n. 48 per Allerona Scalo escluso il tratto dal Km 6+200 al Km 7+200, non transitabile)	C.Giorgio C.Viscardo (dal Km 6+200 al Km 7+200 traversa interna di C.Viscardo)	13,515	3,10	6%	m. 20	
S.P. 52 di Fabro – Parrano (dalla chiesa prima di Fabro fino alla Piazza di Parrano)	Parrano Fabro scalo	8,790	2,75	7%	m. 20	
S.P.55 di Porano (da bivio con SS 71 ad innesto SP 12 Bagnorese)	Porano	5,600	2,60	5%	30-40 m	Assenza della linea di mezzzeria per lunghi tratti e presenza di tornanti , curve strette e strettoie. In accordo con tale configurazione plano-altimetrica è ammesso il transito a velocità inferiore a 30 Km/h con predisposizione di una scorta tecnica .
S.P. 56 Orvieto Scalo-Sferracavallo (da S.S. 71 fino a Sferracavallo – bivio)	Orvieto Scalo	3,083	3,40	2%	m.30 - m.40	Transitabile solo in direzione Sferracavallo per Orvieto Scalo (Ord. N. 62 del 19/11/19), sempre con scorta tecnica
. 62 della Stazione di Piediluco (Da bivio S.P. n.79 fino al confine con la Provincia di Rieti)		3,700	2,30	2%	60,00 m	Assenza della linea di mezzzeria per lunghi tratti e presenza di tornanti , curve strette e strettoie. In accordo con tale configurazione plano-altimetrica è ammesso il transito a velocità inferiore a 30 Km/h con predisposizione di una scorta tecnica .
S.P. 63 dei Prati (da bivio S.P. 16 a confine Provincia di Rieti)	Stroncone	11,560	2,30	5%	M 50,00	Assenza della linea di mezzzeria per lunghi tratti e presenza di tornanti , curve strette e strettoie. In accordo con tale configurazione plano-altimetrica è ammesso il transito a velocità inferiore a 30 Km/h con predisposizione di una scorta tecnica .
S.P. 65 S.LUCIA (da bivio con S.P.16 di Stroncone fino ad innesto ad SR 313 di Passo Corese)	Soffiano S.Lorenzo Santa Lucia S.Antimo	3,168	2,80	5 %	50,00	Presenza di strettoie (es. Km 0+200), nelle quali dovrà essere moderata la velocità. Qualora il veicolo eccezionale con il suo ingombro superi la larghezza della corsia si predisponga una scorta tecnica con pilotaggio del traffico se necessario.
S.P. 64 dell'AIA (da S.S. 3 Flaminia bivio fino alla S.P. 21 di S.Urbano-Vasciano-Vascigliano)	Miriamio Case Erbabigia	7,626	2,85	2 %	m.50.00	
S.P. 66 di Collebertone (da abitato di Polino fino a Collebertone)	Polino	8+540	3,00	6%	m.40.00	
S.P. 67 Valserra (dal Km 1+350 fino a Giuncano staz.FF.SS.)		9+218	2,90	2%	m.50.00	Presenza di strettoia (c/o FF.SS.di Giuncano) , nella quale dovrà essere moderata la velocità.
S.P. 71 di Calvi- Otricoli (da bivio Calvese fino all'abitato di Otricoli)	Piloni- Piedicasale	9,675	3,00	4%	m.60.00	Strettoia di m 4,00 al Km 0+800 presso l'edificio dell'Oleificio Frezza.
S.P. 76 di Ancaiano (dall'abitato di Ferentillo fino al confine con la provincia di Perugia)		2+150	2,70	4%	m 60,00	è ammesso il transito a velocità inferiore a 30 Km/h con conseguente predisposizione di una scorta tecnica
S.P. 81 di Camporotondo (da S.P. 9 Tuderte-Amerina – bivio Castel todino fino alla S.P. 37)	Casteltodino	3,762	3,00	2%	m. 100.00	
S.P. 82 di Farnetta (da bivio S.P. 37 al km 0+180 a bivio S.P. 37 al km 9+600)	Farnetta	5,930	2,90	5%	m.50.00	

S.P.84 di Penna in T. per Orte (da Penna in T. a confine con Prov. di VT)	Penna in Tev.	4,580	2,90	5%	m.50.00	
S.P. 85 di Porchiano del Monte (Da disinnesto SR205 Amerina fino ad innesto con la S.P.31 di Giove)	Porchiano	5,930	2,80	5%	m. 50,00	Presenza di strettoie , nelle quali dovrà essere moderata la velocità. Qualora il veicolo eccezionale con il suo ingombro superi la larghezza della corsia si predisponga una scorta tecnica con pilotaggio del traffico se necessario
S.P.97 di CASIGLIANO – COLLESECCO (da bivio presso Casigliano lungo la S.P. 113 Tiberina fino ad innesto con S.P.81 di Camporotondo)	Collesecco	8,205	2,80	8%	M 60,00	Presenza di strettoie (presso il ponticello al Km 0+740 ed Km 1+290 carreggiata larga m 4,80) , nelle quali dovrà essere moderata la velocità. Qualora il veicolo eccezionale con il suo ingombro superi la larghezza della corsia si predisponga una scorta tecnica con pilotaggio del traffico se necessario
S.P.92 di S.Bartolomeo (da S.P.34 di Montecchio per Todi bivio fino al bivio con la S.R. 205 Amerina)		10+214	2,70	5%	m 30,00	è ammesso il transito a velocità inferiore a 30 Km/h con conseguente predisposizione di una scorta tecnica
S.P. 99 della Ex Aeroporto (dalla S.P. 45 alla S.P 44)	Sferracavallo	10,00	2,85	7%	m.20.00	
S.P. 106 del Casello Autostradale di Fabro (dal bivio con S.P. 50 fino al bivio con SS 71 Umbro-Casentinese).	Colonetta Fabro Scalo	1,844	3,30	2%	m.100	
S.P. 79 da bivio con S.R. 79 Ternana per Reopasto fino al confine con la Provincia di Rieti	Marmore	8,10	3,10	2%	m.50	Presenza di strettoie , nelle quali dovrà essere moderata la velocità. Qualora il veicolo eccezionale con il suo ingombro superi la larghezza della corsia si predisponga una scorta tecnica con pilotaggio del traffico se necessario Attraversamento passaggio a livello subordinato all'acquisizione del nulla osta del gestore della linea ferroviaria per veicoli e trasporti eccezionali.
S.P. 113 Tiberina (da rampa disinnesto SS3bis fino al confine con PG)	Sangemini Acquasparta Selvarelle	14,127	3,54	7%	m.80	
S.P. Variante di Castel Viscardo		2,350	3,40	8%	m.50	Andamento piano altimetrico caratterizzato da livellette a forte pendenza con scorta tecnica

PROVINCIA DI TERNI - SERVIZIO VIABILITA'

Elenco delle strade Comunali percorribili con trasporti e veicoli eccezionali ai sensi degli artt.61 e 62 del Dlgs 285/92 per autorizzazioni periodiche per trasporti eccezionali classificati MEZZI D'OPERA :

COMUNE	TRANSITABILI	NON TRANSITABILI	PRESCRIZIONI
ACQUASPARTA		TUTTE LE STRADE	
ALLERONA		TUTTE LE STRADE	
ALVIANO	Voc. Ramici dall'incrocio con la S.P 10 Teverina fino al cavalcavia e al sottopassaggio della ferrovia per le terme di Ramici; Voc. Pupigliano.		
AMELIA		TUTTE LE STRADE	
ARRONE		TUTTE LE STRADE	
ATTIGLIANO	Via Roma; P.Zza Vittorio Emanuele II; Via Del Risorgimento; Via Colombo; Via Cavour; Via I Maggio; Via Monserrato; Via Foscolo; Via Della Croce; P.zza Della Repubblica; Via S. Allende; Via A. Moro; Via Nenni; Via Gramsci; P.zza Del Mercato; Via Garibaldi; Via Della Valle; Via Trieste; Via S. Pertini; Largo Verdi; Via C.A. Dalla Chiesa; Via Dei Fiori; Via Bandita; P.Zza Umberto I Via Xxv Aprile.	Via XXIV Maggio; P.zza Della Rocca; Via Della Svolta; Via Del Forno; Via Chiusa; Via Tevere; Via Matteotti; Via Case Sparse; Via Gallettera; Via Manzoni; Via Madonna delle Grazie; Strada di S. Eugenio; Via Delle Mura Castellane; Strada Della Piantata; Strada Dei Poggi.	
AVIGLIANO UMBRO	CAPOLUOGO: Strada Da Avigliano A Farnetta Voc. Sambuco; Str. S. Quirico; Str. Pian dell'Ara; Str. delle Pantane; Str. Petrarra - Dunarobba FRAZ. DUNAROBBA: Str. della Fortezza; Str. Piane Basse; Str. Fornace di Dunarobba; Str. delle Bandite; Str. della Fontana; Str. Palchi Roccare. FRAZ. SISMANO: Str. del Circolo; Str. delle Crete; Str. di Civitella; Str. del Palazzo; Str. Collepero; FRAZ. S. RESTITUTA: Str. della Campagna FRAZ. TOSCOLANO: Str. Toscolano-Paragognano Basso.	TUTTE LE STRADE	
BASCHI	Sono Transitabili Da Trasporti E Veicoli Eccezionali Industriali , Le Strade Comunali Interne Alla Zona Produttiva Esistente "Loc. La Ruota" Fino Ad Innesto Con Viabilita' Statale S.S. 448. Eventuali Altri Mezzi Potranno Transitare Sull'intera Rete Viaria Comunale Con La Sola Esclusione Dei Tratti Che Interessano Tutti I Centri Storici.		
CALVI DELL'UMBRIA		TUTTE LE STRADE	
CASTEL GIORGIO		TUTTE LE STRADE	
CASTEL VISCARDO		TUTTE LE STRADE	
FABRO		TUTTE LE STRADE	
FERENTILLO		TUTTE LE STRADE	
FICULLE		TUTTE LE STRADE	
GIOVE	Via Roma; Corso Mazzini; Via Amerina; Via Piave; Via Po; Via Adige; Via Ticino; Via Arno; Via Tevere; Via Diaz; Via Nuova; Via Alcini; Voc. Giardino; Viale	Voc. Palombina; Voc. Piscicoli; Voc. Pretalata; Voc. Poggio Jago; Voc. Sughera; Via Cairol; Largo Buonarroti; Via Verdi;	

Continua Giove	Marconi; Piazzale del Convento; Via del Boschetto; Via dei Pini; Via De Mattias; Via Pettinaccia; Via I Maggio; Zona Verde; Via Villeneuve; Strada del Taglialegna; Strada dell'arcobaleno; Voc. Selve; Strada Trasparente; Strada del Seminatore; Via del Vento; Strada dell'amicizia; Voc. Campocavallo; Strada della luna piena; Voc. Piantoneto; Voc. San Giovanni; Voc. Martinozzi; Largo Macalle'; Via delle Barca.	P.Zza Cento Tramonti Via Garibaldi; Voc. Prato; Vicolo Del Prato; Piazza Trento e Trieste; Via Madonna Del Perugino; Strada Dei Ripi; Viale Marconi; Via Degli Olivi; Via Degli Oleandri; Via Tazio Nuvolari; Via Libero Liberati; Via Puccini; Via Dei Mille; Largo Caprera.	
GUARDEA	Strada della Parata; Strada di Cocciano; Via R. Paeselli; Via Sant'Egidio; Viale Kennedy; Via A. Moro; Via Champignelles; Via Salvo d'Acquisto; Via Don Aldo Cinti; Via Carducci; Loc. Piagge; Via Piagge; Via Falcone; Piazza Giovanni XXIII.	Strada Delle Fontanacce; Strada Della Frattuccia; Via Delle Rimembranze; Via Poggio Vecchio; Via D. Alighieri; Via Del Vriego; Via Del Gioco; Via Delle Forme; Via Della Mola; Strada Pianicroci; Strada Cima Treglie; Via Luzzi; Via Marruto; Via Colonnelli; Via Guardea Mezzeria; Via Del Fossato; Via Roma; Via Degli Orti; Piazza Verdi; Largo Bartolomeo D'alviano; Via Marconi; Via S. Lucia; Via Vitale; Via dell'Arcale.	
LUGNANO IN TEVERINA	Via Marciano Via Dei Cappuccini Via Fontanelle Voc. Vagli Voc. Morre Voc. Ranti Strada Di Ramici Voc. Pilone Voc. Para Voc. Grottoni	Viale Regina Margherita; Via Della Rimembranza; Vic. Dell'aquila; Vic. Degli Archi; Via C. Battisti; Via Belvedere; Via Della Bigatteria; Via Bolognino; Vic. Della Cacciola; Via Campo Dei Fiori; Via Cavour; Via Del Centenario; Via Duca Degli Abruzzi; Via Garibaldi; Via Giovanni Xxiii; Via Della Loggia; Via Della Loggia I, II, III; Vic. Del Macello; Voc. Urdi; Via D. Manin; Piazza Marconi; Via Del Mattatoio; Via Mazzini; Via Delle Mura; Vic. Di Mezzo; Vic. Dell'ospedale; Vic. della Piazzetta; Piazza Della Rocca; Piazza S. Maria; Via Della Rinascita; Via Del Cardino; Str. Dei Forestieri; Via Di Vallengunga; Via I. Alpi; Via Della Liberta'; Via I Maggio; Via Del Governatore; Via G. Falcone e P. Borsellino; Via P. Morsetto; Via. S. Antonio; Via S. Filippo; Via S. Francesco; Via N. Sauro; Via Sasso Glorioso; Via Savoia; Via Delle Scuole; Via Umberto I; Str. Palombapinta; Voc. Ozzole; Voc. Valzoli; Voc. Fosso Del Ceraso; Via Vallenera; Via Vallefossa; Voc. Urdi; Voc. Fontana; Via Cerquelasche; Voc. S. Francesco; Voc. Ripa; Voc. Collesecco; Voc. Bolognino.	CON SCORTA TECNICA
MONTECASTRILLI		TUTTE LE STRADE	
MONTECCHIO		TUTTE LE STRADE	
MONTEFRANCO		TUTTE LE STRADE	
MONTEGABBIONE		TUTTE LE STRADE	
MONTELEONE D'ORVIETO		TUTTE LE STRADE	
NARNI	Transitabili tutte le strade comunali e vicinali di uso pubblico		
ORVIETO		TUTTE LE STRADE	
OTRICOLI	Strada Pareti	Strada Del Pozzo; Strada Grotte; Strada Del Pisciarellino; Voc. Campitelli; Strada Crepafico; Str. Di Santopietro; Str. Vallefigliola; Str. Della Fontanaccia; Str. Santo Janni; Str. Vecchia; Via La Volta; Via Santa Maria;	

Continua Otricoli		Str. Aravecchia; Via S. Gelsomini; Str. Ortaccio; Via Aldo Moro; Via Roma; Via Vittorio Emanuele; Via Tommaso Sillani; Via Palombara; Circonvallazione Della Valle; Strada dell'Ortera; Via Del Colle; Strada Bauchelle	
PARRANO		TUTTE LE STRADE	
PENNA IN TEVERINA	Via Roma; P.zza Della Liberta'; Via A. Quondam; Via Della Vite; Via del Mulino; Largo Giardino; Largo Europa; Via Giardino all'Italiana; Via Dei Platani; Via Dei Gelsi; Via F. Patrioti; Via A. Manzoni; Via Madonna Della Neve; Via Ortana; Strada Della Barca; Loc. Vallicelle; Largo Giovanni Paolo II.	Piazza S. Valentino; Via Marconi; Via Castellana; Via della Fontana; Borgo G. Garibaldi; Str. di Muralto.	
POLINO		TUTTE LE STRADE	
PORANO		TUTTE LE STRADE	
SAN GEMINI	Tutte Le Strade Sono Transitabili Con Scorta Tecnica Da Parte Di Trasporti Eccezionali Industriali, Mezzi D'opera E Macchine Agricole Eccezionali		
SAN VENANZO		TUTTE LE STRADE	
STRONCONE	Str. di Aguzzo; Com. Ponte Di Lugnola Str. di Coppe; Com. di Col martino; Com. di Cerreta; Com. del Colle; Com. Di S. Lucia; Com. di Montemaggio Via F. Malvetani – Z.I. Vascigliano.		
TERNI	Tutte Transitabili Fatte Salve Quelle Per Le Quali Sono Imposte Limitazioni Come Da Nota Prot. 96467 Del 02/07/2013 e nota 149622 del 17/11/2017.		