

**PROVINCIA DI TERNI**

**SERVIZIO VIABILITA'**

**ELENCO DELLE STRADE EX STATALI ORA REGIONALI PERCORRIBILI CON MACCHINE AGRICOLE ai sensi degli artt.61 e 62 del Dlgs 285/92 da allegare alle autorizzazioni periodiche SEMPRE CON SCORTA TECNICA SOPRA A ML. 3.00 IN LARGHEZZA E/O A ML. 16.50 IN LUNGHEZZA e per i convogli agricoli e veicoli che devono percorrere strade le cui dimensioni trasversali non garantiscano un franco libero del mezzo rispetto ai limiti di corsia di almeno m 0,20 per lato.**



Denominazione E capisaldi	Centri abitati Attraversati E traverse	Lunghez za in Km	Larghezza media modulo della corsia in m	PRESCRIZIONE TECNICHE PER LA CIRCOLAZIONE
<b>S.R. 204 ORTANA:</b> da disinnesto S.S. 675 Umbro Laziale ad innesto S.R.3 Ter		4,830	Tratto da S.S. 675 fino a Via dello Stabilimento n. 1 larghezza sup. a m. 3.50 poi m. 3,05.	
<b>Tratto S.R. 79 TERNANA:</b> da disinnesto traversa interna di Terni km 3+850 ad innesto Ex S.S. 3 Ter Km 0+000	Sangemini (0+00-0+800) Molinelle (3+225-3+675)	3,850	3,25	
<b>Tratto S.R. 79 TERNANA:</b> da disinnesto traversa interna di Terni km 28+700 fino al km. 21+232	Marmore	7,468	2,90	Sempre con doppia scorta tecnica
<b>S.R. 317 MARSCIANESE:</b> da disinnesto SR 79 bis Orvietana fino a confine con la Provincia di Perugia	Ospedaletto (12+050-13+000) Poggio Spaccato (13+400-14+300) S.Venanzo (22+200-23+950)	30,740	2,94	
<b>S.R. 3 TER NARNI-SANGEMINI:</b> da bivio con SS 3 Flaminia presso ponte Sanguinaro fino ad innesto con S.P.113 Tiberina-escluso il transito dal Km 8+200 a 9+800 c.a. Narni Sc.	Narni scalo (8+250-10+600)  Sangemini (18+020-21+080)	21,080	- Tratto da bivio SR 205 Amerina ad innesto SS 3 Flaminia m 3,15; - Tratto dal km 9+800 ad innesto S.S. 675 m 4,00; - Dal km 11+300 al km 12+700 tratto a due corsie per senso di marcia; - Tratto da km 12+700 al km 14+500 larghezza corsia m 3,15 - Dal km 14+500 al km 17+000 larghezza media corsia di m 3,25.	E' escluso il transito dal Km 8+200 a 9+800 c.a. Narni Sc.
<b>S.R. 205 AMERINA:</b> da bivio con ex SS 3 Ter in loc. Narni ad innesto con S.S. 71 Umbro Casentinese loc. Orvieto con la esclusione del tronco stradale dal km 45+800 al km 52+100 consegnato all' A.N.A.S.	Cigliano  Fornole (5+600-6+807) Amelia (9+340-11+300) Lugnano in T. (21+150-21+900) Guarda (30+044-30+833) Baschi (42+8200-44+230) Orvieto scalo (52+000-53+400)	53,843	1-Tronco stradale dal km 0+000 al km 4+000 larghezza media della corsia m 3,10; 2-Tronco stradale dal km 4+000 al km 9+800 larghezza media m 3,28; 3-tronco stradale dal km 9+800 al km 13+500 larghezza media corsia m 2,90; 4-tronco stradale dal 14+800 al km 48+000 corsia larghezza media m 2,85; 5- tronco stradale dal km 49+000 a 53+843 larghezza media della corsia m 3,20;	Escluso il transito nel tronco stradale dal km 10+700 a 13+200 e del tronco stradale dal km 45+800 al km 52+100 consegnato alla ANAS. Stretteie: dal km 24+100 al km 25+100 larghezza media carreggiata m 5,20,dal km 27+100 al km 29+000 larghezza media carreggiata m 5,30- ponticelli ai km 39+970, 41+000 larghezza Media corsia m 5,20 ponticello al km 38+400,con larghezza media carreggiata m 4,80.
<b>S.R. 313 DI PASSO CORESE:</b> da disinnesto traversa interna del Comune di Terni al km 55+823 fino al km 45+500	Vascigliano (48+500-50+600)	10,323	- Fino al bivio con la ex S.P. 19 Collescipolana tronco stradale dal km 55+823 al km 51+000 larghezza media della corsia m 2,90; - Dal km 51+000 fino al km 46+000 larghezza media m 3,20.	
<b>S.R. Circonvallazione di Orvieto scalo (N.S.A. 141):</b> da disinnesto S.R. 205 Amerina fino all'innesto con la S.P. 12 Bagnorese	Orvieto scalo	1,511	3,80	
<b>S.R. 79 bis Orvietana:</b> da disinnesto da SS 71 fino al confine con la Provincia di Perugia.	Ciconia (0+00-1+050)	25,740	2,80	transitabile con doppia scorta tecnica.

**PROVINCIA DI TERNI -SERVIZIO VIABILITA'**  
**ELENCO DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DI TERNI PERCORRIBILI**  
**CON MACCHINE AGRICOLE SEMPRE CON SCORTA TECNICA SOPRA A ML. 3.00 IN**  
**LARGHEZZA E/O A ML. 16.50 IN LUNGHEZZA e per i convogli agricoli e veicoli che**  
**devono percorrere strade le cui dimensioni trasversali non garantiscano un franco**  
**libero del mezzo rispetto ai limiti di corsia di almeno m 0,20 per lato.**



Denominazione E capisaldi	Centri abitati attraversati	Lungh. in Km	Larghez za media corsia in m	Pendenz a max	Raggi di curvatura minimi	NOTE
<b>S.P. 1 Tuderte-Narnense:</b> da S.R. 3 Flaminia a S.R. 3 Ter	Tre ponti	1,463	3,50	3%	Tornante m.60	
<b>S.P. 4 Arronese:</b> da S.R. 79 Ternana a S.S. 3 Flaminia	Castiglioni Arrone Monzano Montefranco	19,937	3,00	5%	m.40	
<b>S.P. 8 Amelia-Orte:</b> dalla Piazza di Amelia fino al confine con Provincia Viterbo	Amelia	7,856	3,00	3%	m.60	
<b>S.P. 9 Tuderte-Amerina:</b> da S.P.113 Tiberina a S.R. 205 Amerina	Acquasparta Casteltodino Montecastrilli Amelia	24,94	3,00	6%	m.60	
<b>S.P. 10 Teverina:</b> da S.R. 205 Amerina a bivio S.P. 30 di Alviano.	Alviano Scalo	8,026	3,00	1%	m. 40	
<b>S.P.11 Todi-Orte (tratto Attigliano):</b> da S.P.31 di Giove fino al confine con la Provincia di Viterbo	Attagliano	1,826	3,05	1%	m.60	
<b>S.P. 11 Todi-Orte (tratto Alviano):</b> Da S.P. 30 di Alviano al confine con la Provincia di Viterbo	Alviano Sc.	2,392	3,00	1%	m. 80	Transitabile sempre con scorta tecnica con distanziamento minimo obbligatorio di ml 150 per tutti i mezzi eccedenti la 7,5 ton. e velocità limite 30 Km/h dal Km. 0+800 al 1+400 (Ord. 94/2018).
<b>S.P. 12 Bagnorese:</b> Da disinnesto NSA 141 fino al confine Provincia di Viterbo	Canale Nuovo Orvieto Scalo	10+705	2,70	5%	M 15 (terzo tornante) M 50,00 -60,00	Transitabile il tratto da disinnesto N.S.A. 141 (Circonvallazione Orvieto) ad innesto S.P. 42 dell' Arcone.
<b>S.P.16 di Stroncone:</b> da fine traversa interna di Terni fino all'abitato di Stroncone	S.Lorenzo Cannucciano Stroncone	4,427	3,00	5%	m.50.00	
<b>S.P. 21 S.Urbano-Vasciano-bivio Vascigliano:</b> da S.Urbano fino a S.R. 313	Ville di Vasciano Vascigliano S.Urbano	9,210	2,80	5%	m.60.00	
<b>S.P. 24 di Maratta B.:</b> dal Km 3+450 fino ad innesto S.R. 3 TER		7,925	3,60	1%	100 m	
<b>S.P. 29 Capitonese:</b> da S.R. 3 Ter fino alla S.P. 9 Tuderte Amerina	Capitone La Quercia Narni Sc.	8,573	2,90	5%	m.50	
<b>S.P. 30 di Alviano:</b> da S.R.205 Amerina ad S.P.10 Teverina	Alviano Alviano Scalo	5,870	3,00	7%	m.30.00	
<b>S.P. 31 di Giove:</b> da S.R.205 fino ad Attigliano (staz. FF.SS.)	Amelia Montenero Giove Attagliano	17,710	2,90	7%	m.40.00	
<b>S.P. 32 Pennese:</b> da S.P.31 di Giove bivio ad abitato di Penna	Penna in Teverina	2,800	3,20	1%	m.100.00	
<b>S.P.33 di Lugnano-Attagliano:</b> da S.R. 205 fino alla Staz.di Attigliano FF.SS	Lugnano in Teverina Attagliano	6,560	2,90	7%	m.50.00	Strettoia di 4,00 m presso il ponte al km 8+950
<b>S.P. 35 della Stazione di Montecastrilli:</b> dalla S.P.113 Tiberina fino alla S.P. 41 Settevalli		2,300	3,30	5%	m. 50,00	Percorribile con macchine gricole eccezionali di larghezza fino a m 3,20 (strettoia presso passaggio a livello) Attraversamento passaggio a livello subordinato all'acquisizione del nulla osta del gestore della linea ferroviaria per veicoli e trasporti eccezionali.

Denominazione E capisaldi	Centri abitati attraversati	Lunghezza in Km	Larghezza media corsia in m	Pendenza a max	Raggi di curvatura minimi	NOTE
<b>S.P. 37 Montecastrilli-Avigliano-Melezzole:</b> da S.P. 9 a S.P. 38	Montecastrilli Avigliano Dunarobba Melezzole	25,350	3,20	7%	m.40.00	
<b>S.P. 38 Sambucetole-Castel dell'Aquila:</b> da S.P. 9 a S.P.37	Sambucetole Castel dell'Aquila	7,425	2,90	3%	m.80.00	
<b>S.P.41 Settevalli:</b> da S.P. 113 a S.P. 9	Quadrelli Castel todino	5,640	2,90	2%	m.80.00	
<b>S.P. 42 Arcone:</b> da S.S. 71 a bivio Sferracavallo	Orvieto Scalo Segheria	2,086	3,25	2%	m.100	Altezza massima autorizzabile ml. 4.20
<b>S.P. 43 Segheria-Sferracavallo:</b> da S.S. 71 Umbro-Casentinese fino a bivio Sferracavallo	Segheria Sferracavallo	0,957	3,30	3%	m.100	
<b>S.P. 44 del Piano:</b> bivio Sferracavallo fino ad Allerona scalo	Sferracavallo Bardano Le Prese (C.Viscardo)	7,355	3,20	2%	m.100	
<b>S.P. 45 Castel Giorgio-Castel Viscardo:</b> da S.S. 74 Maremmana fino alla S.P. n. 48 per Allerona Scalo escluso il tratto dal Km 6+200 al Km 7+200 traversa interna di C.Viscardo) Monterubiaglio	C.Giorgio C.Viscardo (escluso il ransito dal Km 6+200 al Km 7+200 traversa interna di C.Viscardo) Monterubiaglio	13,515	3,10	6%	m.20	
<b>S.P. 52 di Fabro – Parrano:</b> dalla Chiesa prima di Fabro fino alla Piazza di Parrano	Parrano Fabro scalo	8,790	2,75	7%	m.20	
<b>S.P. 56 Orvieto Scalo-Sferracavallo:</b> da S.S. 71 fino a Sferracavallo –bivio	Orvieto Scalo Sferracavallo	3,083	3,40	2%	m.30-m.40	Transitabile solo in direzione Sferracavallo per Orvieto Scalo (Ord. N. 62 del 19/11/19).
<b>S.P. 67 Valserra:</b> dal Km 1+350 fino a Giuncano staz.FF.SS.	Rocca S. Zenone Collegiacone Giuncano Scalo	9,218	2,90	2%	m.50.00	
<b>S.P. 71 di Calvi-Otricoli:</b> da bivio Calvese fino all'abitato di Otricoli	Piloni (Calvi)	9,650	3,00	4%	60,00	Strettoia al Km 0+800 circa presso l'edificio del frantoio oleario Frezza .
<b>S.P. 81 di Camporotondo:</b> da S.P. 9 Tuderte-Amerina – bivio Castel todino fino alla S.P.37	Casteltodino	3,762	3,00	2%	m.100.00	
<b>S.P. 82 di Farnetta:</b> da bivio S.P. 37 al km 0+180 a bivio S.P. 37 al km 9+600	(Farnetta) Avigliano U.	5,930	2,90	5%	m.50.00	
<b>S.P. 84 di Penna in Tev. Per Orte:</b> da Penna in Tev. Al confine con la Prov. Di Viterbo	Penna in Tev.	4,580	2,90	5%	m.50.00	
<b>S.P. 97 Casigliano – Collesecco:</b> da disinnesto S.P. 81 ad innesto rampa S.S.3 bis.	Casigliano Rosaro	Larghezza minima 4,70	2,90	7%		Sempre percorribile con scorta. Non percorribile con larghezze superiori a m 4,30.
<b>S.P. 99 della Ex Aeroporto:</b> dalla S.P. 45 alla S.P. 44	Sferracavallo	10,00	2,85	7%	m.20.00	
<b>S.P. 106 del Casello Autostradale di Fabro:</b> da S.P. 50 a S.S. 71	Colonna Fabro Scalo	1,844	3,30	2%	m.100	
<b>S.P. 79 Ternana:</b> da bivio con S.R. 79 (ex S.P. 3 Reopasto) fino al confine con la Provincia di Rieti	Marmore Piediluco	8+015	3,10	2%	m.50	Attraversamento passaggio a livello subordinato all'acquisizione del nulla osta del gestore della linea ferroviaria per veicoli e trasporti eccezionali.
<b>S.P. 113 Tiberina:</b> da disinnesto S.R. 3 ter fino al confine con Provincia Perugia (Selvarelle Basse)	Sangemini Acquasparta Servarelle	14,127	3,54	7%	m.80	
<b>S.P. Variante di Castel Viscardo</b>	-----	2,350	3,40	8%	m.50	

## PROVINCIA DI TERNI – Servizio Viabilità

**COMUNI CHE PERMETTONO LA PERCORRIBILITÀ DELLE STRADE COMUNALI CON MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI:**



Comune	Strade Comunali Percorribili
Attigliano	Via della Valle, Strada di Santa Eugenia, Strada della Piantata, Strada dei Poggi, Via Bandita; Strada della Moretta.
Alviano	VOC. RAMICI da incrocio S.P. 10 fino al cavalcavia e al sottopasso per le terme di Ramici per larghezze inferiori a ml. 2.20; VOC. PUPIGLIANO; VOC. VILLA COLLE ad esclusione dal tratto all'ingresso di Alviano per larghezze non superiori a ml 2.50; VOC. FELUCA.
Avigliano Umbro	Strada Avigliano-Farnetta; Voc. Sambuco; Strada S. Quirico; Strada Pian dell'Ara; Strada delle Pantane; Strada Petrarra-Dunarobba; Strada della Fortezza; Strada Piane Basse; Strada Fornace di Dunarobba; Strada delle Bandite; Strada della Fontana; Strada Palchi Roccare; Strada del Circolo; Strada delle Crete; Strada Civitella; Strada del Palazzo Strada Collepero; Strada della Campagna; Strada Toscolano-Paragnano Basso. <u>Tutte con scorta tecnica.</u>
Baschi	Bivio ex S.S. 205 Amerina-San Lorenzo, S. C. di Scoppieto, S.C. Morrucce-Morre, S.C. Morre Vagli, Bivio Morre-Vagli-Camerata, Bivio Morre-Vagli-Collelungo, S.C. Collelungo-Todi, S.C. Acqualoreto bivio Morre-Todi, Bivio SS 448-Acqualoreto
Fabro	Strada Vecchia Fabro – Fabro Scalo e di fosso Borgone; Strada Salci Capretta in Loc. Bandita; Strada dell'Orgno.
Giove	Strada del Taglialegna, Strada dell'Arcobaleno, Voc. Selve, Strada Trasparente, Strada del Seminatore, Via del Vento, Strada dell'Amicizia, Voc. Campocavallo, Strada della Luna Piena, Voc. Piantonato, Voc. S. Giovanni, Voc. Palombina, Voc. Piscicoli, Voc. Pretalata, Voc. Poggio Jago, Voc. Sughera, Voc. Martinozzi, Via della Barca.
Guardaia	Strada della Parata; Strada Pianicroci; Strada della Selvarella; Strada Poggio –Madonna di Porto; Strada della Bonifica
Lugnano in Teverina	Strada di Marcinano; Via dei Cappuccini; Via Fontanelle; Voc. Vagli; Voc. Morre; Voc. Ranti; Voc. Pilone; Voc. Para; Voc. Grottini; Strada di Ramici; Via Vallelunga; Via P. Morsetto; Voc. Vallenera; Voc. Vallefossa; Voc. Urdi; Voc. Fontana, Voc. Ripa; Voc. Cerquelasce.
Narni	<u>Sono autorizzate al transito tutte le strade Comunali e vicinali con la esclusione di quelle ove insistono vincoli o limitazioni individuate da apposita segnaletica stradale sempre con scorta tecnica.</u>
Penna in Teverina	Via Roma, P.zza della Libertà, Via Ortana, Loc. Vallicelle, Strada della Barca, Largo Giovanni Paolo II.
San Gemini	<u>Tutte le strade sono transitabili con scorta tecnica.</u>
Stroncone	S.C. di Aguzzo, S.C. Ponte di Lugnola, S.C. di Coppe, S.C. di Colmartino, S.C. di Cerreta, S.C. del Colle, S.C. di Santa Lucia, S.C. di Montemaggio, Via F. Malvetani-Z.I. Vascigliano.
Otricoli	Strada Pareti; Strada Baucchelle; Strada Crepaficio; Strada Santopietro; Strada Fontanaccia; Strada Santo Janni.
Terni	Tutte transitabile tranne quelle ove sono imposte limitazioni come da nota prot. 96467 del 02/07/2013.

### **COMUNI CHE NON PERMETTONO LA PERCORRIBILITÀ DELLE STRADE COMUNALI CON MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI:**

Acquasparta, Alleronia, Amelia, Arrone, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ferentillo, Ficulle, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto; Orvieto, Parrano, Polino, Porano, San Venanzo.